

Протокол общественных слушаний посредством публичных обсуждений

По виду: проекты, перечисленные в подпунктах 2) статьи 87 Кодекса

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы) на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: ГУ «Управление развития комфортной городской среды города Шымкент»

2. Предмет общественных слушаний, полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов: Справочник по наилучшим доступным техникам «Производство неорганических химических веществ»

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания: РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК

4. Местонахождение намечаемой деятельности, полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности: г.Шымкент

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности, (перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания: г.Шымкент

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности, в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты:

НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»

г.Нур-Султан, Есильский район, пр.Мангалик Ел, 55

БИН: 180540038892, 8(7172)793-237, 797-795, igtipc@mail.ru

7. Реквизиты и контактные данные разработчиков документации, в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию:

НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»

г.Нур-Султан, Есильский район, пр.Мангалик Ел, 55

БИН: 180540038892, 8(7172)793-237, 797-795, igtipc@mail.ru

- 8. Период проведения общественных слушаний: 28.12.2021 – 21.01.2022 гг.

9. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

1) на республиканском газете «Время»

2) на доске объявлений уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и интернет-портале местного исполнительного органа г.Шымкент

3) на Едином экологическом портале «ecoportal.kz»

10. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные во время проведения общественных слушаний посредством публичных обсуждений. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

11. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

12. Ответственное лицо местного исполнительного органа: Главный специалист ГУ

«Управление развития комфортной городской среды города Шымкент»

Мусабай Ержан Сапарбекұлы

24.01.2022 г.

Сводная таблица замечаний и предложений, полученных во время проведения общественных слушаний посредством публичных обсуждений

№ №	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника и/или должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего и/или должность, наименование представляемой организации)	Примечание
пп			
1	Отличная информация для операторов:)	Уважаемый ДАНИЯР ЕРМЕКОВИЧ! Благодарим Вас за комментарий!	
2	Для каких предприятий предусмотрен данный справочник?	Данный Справочник по наилучшим доступным техникам охватывает все предприятия по Республике Казахстан, производящие основные неорганические вещества – минеральные удобрения, соли, кислоты и щелочи.	
3	Молодцы! продолжайте в том же духе!	Уважаемый ДАМИР БОЛАТОВИЧ! Благодарим Вас за комментарий!	
4	Считаю, что справочник очень нужен для Казахстана и для экологий думаю будет только плюсом !!!	Уважаемый ЭЛШЕР МЕДЕТҰЛЫ! Благодарим Вас за комментарий!	
5	Проделана очень большая работа по разработке справочника, молодцы!	Уважаемая ЛАУРА ЕРБАЯНОВНА! Благодарим Вас за комментарий!	
6	Качественно проделанная работа! Верю что справочник станет ключевым аспектом применения его в практических целях!	Уважаемый КАЖЫМУРАТ КУАТОВИЧ! Благодарим Вас за комментарий!	
7	В Казахстанском Справочнике по наилучшим доступным техникам производство неорганических химических веществ пороговое значение для NO2 устанавливается на уровне 230 мг/куб.м, тогда как в BREF EC устанавливается на уровне не более 150 мг/куб.м. В предлагаемом справочнике НДТ для Казахстана пороговый	Уважаемая Диана Каиргаликызы! Благодарим Вас за отзыв и замечания по установленным пороговым значениям в СНДТ «Производство неорганических химических веществ» и настоящим отвечаем на вопросы: - в Европейских Справочниках по НДТ значение NO2 при производстве аммиака установлены на уровне 90-230 мг/м3, а в Справочнике по	

	<p>уровень NH₃ указывается не более 20 мг/куб.м., однако в справочнике НДТ Европы устанавливается на уровне не более 8 мг/куб.м. В Казахстанском справочнике пороговый уровень SO₂ устанавливается на уровне не более 800 мг/куб.м, а в BREF EC пороговый уровень составляет не более 150 мг/куб.м. В Казахстанском справочнике пороговый уровень NF устанавливается на уровне не более 5 мг/куб.м, а в BREF EC пороговый уровень составляет не более 2мг/куб.м. Предлагается доработать, вынесенный на обсуждение “Справочник по наилучшим доступным техникам производство неорганических химических веществ” снижая выбросы вышеуказанные пороговые значения выбросов и тем самым гармонизировать со стандартами Европы.</p>	<p>СНДТ РК принято значение менее 230 мг/м³. Указанное Вами замечание уровня NO₂ не более 150 мг/м³ соответствует пороговому значению при производстве азотной кислоты, что и было установлено в Казахстанском СНДТ, так в Справочниках ЕС интервал уровня составляет 9,56-172,14 мг/м³, а в Справочнике РК установленное значение составляет менее 150 мг/м³, т.е. условия жестче даже чем в ЕС; - относительно значения уровней NH₃ сообщаем, что данные уровни установлены для производств азотной кислоты менее 20 мг/м³ и аммиачной селитры менее 50 мг/м³. Следует отметить, что уровни одних и тех же маркерных веществ в значениях отличаются при различных производствах. Значение уровня в ЕС для производств аммиачной селитры составляет менее 50 мг/м³, что и было установлено в СНДТ; - уровень SO₂ менее 800 мг/м³ при производстве серной кислоты рассмотрен членами ТРГ и установлен на основании мониторинга, сравнительных анализов выбросов диоксида серы на 3-х родственных предприятиях по производству серной кислоты из комовой/элементарной серы; - относительно значения NF менее 5 мг/м³, просим уточнить вопрос, так как в списке рассматриваемых маркерных веществ в Справочнике такое соединение не рассмотрено. Если же имеется в виду соединение HF, сообщаем, что образуемое соединение получается при производстве плавиковой кислоты. Данное химическое вещество производиться в Казахстане (Ульбинский металлургический завод) и в Российской Федерации. В странах Европейского союза плавиковая кислота в промышленных объемах не производится, а указанное Вами значение 2 мг/м³ соответствует уровням при использовании</p>	
--	--	---	--

лавиковой кислоты в странах ЕС в лабораторных условиях и значится в пределах 1-5 мг/м³. Установленное в СНДТ РК пороговое значение менее 5 мг/м³ полностью соответствует основе законодательства Европейского Союза о промышленных выбросах - Директиве №75 2019 года ЕС Статья 14 (6), которая предусматривает: «Если выводы НДТ не относятся к деятельности или типу производственного процесса, осуществляемого на установке, или если эти выводы не учитывают все возможные воздействия деятельности или процесса на окружающую среду, уполномоченный орган после предварительной консультации с оператором определяет условия комплексного разрешения на основе наилучших доступных методов, которые он должен определить для соответствующих видов деятельности или процессов, уделяя особое внимание изложенным критериям в Приложении III к Директиве», т.е. в случае, когда имеется всего несколько установок (или даже одна установка) в данной категории установок в Казахстане, рекомендуется индивидуальный подход к установлению лимитов выбросов на основе анализа затрат и выгод. Таким образом, установленные пороговые значения маркерных веществ соответствует стандартам, установленным на предприятиях стран Европейского союза. Р.С. Раздел 9.8.

Технологические показатели НДТ, где установлены пороговые уровни маркерных веществ многократно совместно обсуждался с экспертами Европейского союза и членами Технической рабочей группы.